



CENNIK

OPEL VIVARO KOMBI i TOUR.

Rok produkcji 2011 / Rok modelowy 2011



Wir leben Autos.

Cennik – Opel Vivaro Kombi i Tour (osobowy)

Rok produkcji 2011, rok modelowy 2011



Wir leben Autos.

Modele i wersje		2.0 Ecotec 120KM 190Nm Euro4	2.0 CDTI 90KM 240Nm Euro4	2.0 CDTI PDF 90KM 240Nm Euro5	2.0 CDTI 115KM 290Nm Euro4	2.0 CDTI PDF 115KM 290Nm Euro5	2.5 CDTI 146KM 320Nm Euro4
Kombi L1H1 2,7t	M6	–	103 550	111 550	107 050	115 050	116 350 ²
Kombi L1H1 2,7t	MA6 ¹	–	–	–	113 550	–	122 850 ²
Kombi L1H1 2,9t	M6	–	104 050	112 050	107 550	115 550	116 850 ²
Kombi L1H1 2,9t	MA6 ¹	–	–	–	114 050	–	123 350 ²
Kombi L2H1 2,9t	M6	106 250	107 650	115 650	111 150	119 150	120 450 ²
Kombi L2H1 2,9t	MA6 ¹	–	–	–	117 650	–	126 950 ²
Tour Elegance	M6	116 340	117 740	125 740	121 240	129 240	134 440 ²
Tour Elegance	MA6 ¹	–	–	–	127 740	–	140 940 ²
Tour Cosmo	M6	118 590	119 990	127 990	123 490	131 490	136 690 ²
Tour Cosmo	MA6 ¹	–	–	–	129 990	–	143 190 ²

L – dostępne długości nadwozia: 1 = krótka, 2 = długa

H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = normalna

¹⁾ MA6 = 6-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów

²⁾ Silnik dostępny również z filtrem cząstek stałych DPF: dopłata 2000 zł

Dane techniczne silników

	2.0 Ecotec 120 KM	2.0 CDTI Ecotec 90 KM	2.0 CDTI Ecotec 115 KM	2.5 CDTI Ecotec 146 KM		
Typ silnika	benzynowy	turbodiesel	turbodiesel	turbodiesel		
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna/ 6-biegowa zautomatyzowana	6-biegowa manualna/ 6-biegowa zautomatyzowana		
Pojemność skokowa, cm ³	1998	1995	1995	2298		
Moc maksymalna, kW/KM przy obr/min	86 / 120 przy 4700	66 / 90 przy 3500	84 / 115 przy 3500	107 / 146 przy 3500		
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min	190 przy 3750	240 przy 1500	290 przy 1600	320 przy 1500		
	M6	M6	M6 MA6	M6 MA6		
Zużycie paliwa, miasto, l/100 km*	13,3	9,8-10,2(8,6-9,3)**	9,8-10,2(8,6-9,3)**	8,9-9,1	10,5	9,6
Zużycie paliwa, autostrada, l/100 km*	8,6	7,0-7,4(6,9-7,2)**	7,0-7,4(6,9-7,2)**	7,2-7,4	7,7	7,5
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	10,3	7,9- 8,4(7,5-7,8)**	7,9- 8,4(7,5-7,8)**	7,8-8,0	8,8	8,3
Emisja CO ₂ , cykl mieszany, g/km*	247	214-224(199-205)**	214-224(199-205)**	207-213	232	218
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 30 000 km lub 1 rok		co 40 000 km lub 1 rok		co 30 000 km lub 1 rok	

* dane dla silników Euro4 zgodnie z normą 1999/100/EC

** dane w nawiasach dot. silników Euro5, zgodnie z normą 2007/715/EC oraz 2008/692/EC

Wymiary, masy, pojemności

Nadwozie

Długość całkowita (mm): L1: 4782, L2: 5182
 Wysokość całkowita (mm, bez obciążenia): H1: 1959, H2: 2497
 Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 1904/2232
 Rozstaw osi (mm): L1: 3098, L2: 3498
 Rozstaw kół przód/tył (mm): 1615/ 1639

Przestrzeń ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Pojemność (m3): 5,0-8,4
 Szerokość między nadkolami (mm): 1268
 Długość podłogi (mm): L1: 2400, L2: 2800
 Wysokość (mm): H1: 1387, H2: 1913

Masy (wg ECC)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 2695-3070 kg
 Masa własna (wg 70/156/EU, w zależności od wersji): 1735-2126 kg
 Ładowność (w zależności od wersji): 960-1210 kg
 Dopuszczalne obciążenie dachu: 200 kg

Promień zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 11,8-13,1 m
 Między ścianami: 12,4-13,7 m

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		Kombi	Tour Elegance	Tour Cosmo
NADWOZIE				
Lakier metaliczny/mika		2 100	2 100	2 100
Lakier brylantowy (opalizujący)		2 100	2 100	2 100
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	DL8	S	S	S
Termoizolacyjna przednia szyba (odbijająca promieniowanie ciepłe)	A41	1 600	1 600	1 600
Przyciemnione szyby w tylnej części nadwozia (dostępne tylko z A10 i XARC i XALH i C49)	AC5	1 000	1 000	1 000
Lewy panel boczny ze stałym oknem	XALG	S	-	-
Lewy panel boczny z otwieranym oknem (dostępny tylko z przeszklonymi drzwiami prawymi XARB/XARC)	XALH	600	S	S
Prawe drzwi przesuwane ze stałym oknem	XARB	S	-	-
Prawe drzwi przesuwane z otwieranym oknem (tylko z identycznie przeszklonymi lewymi drzwiami XALC lub panelem XALH)	XARC	600	S	S
Lewe drzwi przesuwane ze stałym oknem (tylko z identycznie przeszklonymi prawymi drzwiami XARB)	XALB	1 300	-	-
Lewe drzwi przesuwane z otwieranym oknem (tylko z identycznie przeszklonymi prawymi drzwiami XARC)	XALC	1 600	-	-
Tylne drzwi podwójne, przeszklone otwierane na boki pod kątem 180°	J1X	S	-	-
Tylne drzwi pojedyncze, przeszklone otwierane do góry. Zawierają: wycieraczki C25 i podgrzewanie szyby C49. (tylko ze zdalnie sterowanym zamkiem centralnym z/bez funkcji doryglowania zamków (deadlock))	J1U	700	S	S
Stale okna boczne w tylnej części przestrzeni ładunkowej	A10	S	S	S
Usunięcie okien bocznych w tylnej części przestrzeni ładunkowej (tylko z usunięciem trzeciego rzędu siedzeń 8W8)	AA5	- 1 800	-	-
Ogrzewanie szyby tylnej (tylko z wycieraczkami C25)	C49	P	S	S
Wycieraczka szyby tylnej (standard z pojedynczymi tylnymi drzwiami J1U)	C25	900/P	S	S
Reflektory przeciwmgielne	T3U	750/P	750/P	S
Światła do jazdy dziennej	T61	400	400	400
Elementy przedniego zderzaka w kolorze nadwozia (nie dostępne przy zamówieniu kolorów specjalnych)	VB5	S	S	S
Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia	VT5 + FTE	P	S	S
Obudowy lamp tylnych w kolorze nadwozia	BYL	P	P	S
Listwy boczne w kolorze nadwozia	B86	P	P	S
Chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne w kolorze nadwozia	RMK	P	P	S
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	DP6	P	P	S
Hak holowniczy	VR2	2 000	2 000	2 000
Filtr cząstek stałych (standard z silnikami diesla Euro5, dostępny tylko z 2.5 CDTI 146 KM)		2 000	2 000	2 000
6-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów (dostępna tylko z silnikami diesla 115 KM Euro4 i 146 KM)	MA6	6 500	6 500	6 500
Nadwozie – zawieszenie i koła				
Felgi stalowe 16" z oponami 195/65, 205/65 R16 lub 215/65 R16 (zależnie od wersji silnikowej)	NX3	S	S	-
Felgi aluminiowe 16"	PG0	1 400	1 400	S
Zamiana opon 195/65 R16 na 205/65 R16 (zależnie od wersji silnikowej)	ORB	500	500	500
Zamiana opon 195/65 R16 lub 205/65 R16 na 215/65 R16 (zależnie od wersji silnikowej)	QTB	500	500	S
Opony wielosezonowe 215/65 R16 (nie dostępne silnikami diesla Euro5 i w wersjach L2)	QRQ	500	500	500
Zestaw naprawczy do opon – brak koła zapasowego P34	WTR	S	S	S
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego, nie dostępne z silnikiem benzynowym)	P34	250	250	250
Zamykany kosz na koło zapasowe (tylko z kołem P34)	P11	350	350	300
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9	S	S	-
WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne				
Tapicerka tekstylna Punch/Elba, Charcoal (ciemna)	TAAM	S	-	-
Tapicerka winylowa Lines/Elba, ciemna (nie dostępna z podłokietnikiem DAR i podgrzewanymi fotelami KA1)	XXXH	300	-	-
Tapicerka tekstylna Texas, jasno szara	XXYA	-	S	S
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51	S	S	S
Podwójne siedzenie pasażera	AE0	S	- 100	- 100
Komfortowy pojedynczy fotel pasażera	AHZ	100	S	S
Podłokietnik foteli przednich (tylko z fotelem pasażera AHZ, nie dostępny z tapicerką XXXH)	DAR	350/P	S	S
Podgrzewane pojedyncze fotele przednie (tylko z fotelem pasażera AHZ, nie dostępne z tapicerką XXXH)	KA1	850	850	850
3-osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń, wyjmowana (składana, jeżeli brak trzeciego rzędu siedzeń)	A9L	S	-	-
2 osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń, wyjmowana	AW2	-	S	S
3-osobowy trzeci rząd siedzeń, składany i wyjmowany	AM7	S	S	S
Usunięcie drugiego rzędu siedzeń (przeniesienie trzeciego rzędu w miejsce drugiego)	8X6	- 3 000	-	-
Usunięcie trzeciego rzędu siedzeń	8W8	- 1 500	-	-
Usunięcie pasów w drugim rzędzie siedzeń (tylko w wypadku usunięcia drugiego i trzeciego rzędu siedzeń 8X6 i 8W8)	J1Y	0	-	-
Deska rozdzielcza w kolorze czarnym	XZZQ	S	-	-
Deska rozdzielcza w kolorze brązowym (tylko z przednimi, bocznymi i kurtynowymi poduszkami AWH/AK5/AY0/AWK/AY2)	XZZR	0	S	S
Chromowane elementy ozdobne wnętrza – klamki drzwi, obwódki radioodtworacza i wskaźników	WSC	S	S	S
Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie				
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4	50	50	50
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32	S	S	S
Kierownica pokryta skórą. Zawiera: Tempomat (nie dostępna z ogranicznikiem prędkości i silnikiem benzynowym)	NP5	700/P	700	S
Gniazdo 12V	KC8	200	-	-
Osłona przestrzeni bagażowej	D42	300	S	S
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej	AP9	700	700	700
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i na suficie		S	S	S
Plastikowe panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej	B48	S	-	-
Gumowe pokrycie przestrzeni ładunkowej	BF0	S	-	-
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN. Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	KC6	1 200	1 200	1 200
Miejsce na dodatkowy akumulator	TP2	450	450	450
Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja				
Filtr przeciwpyłkowy	XR5	100	100	100
System dodatkowego ogrzewania wnętrza (tylko z system nawiewu C36)	K08	1 750	1 750	1 750
Dodatkowy system regulowanego nawiewu ciepłego powietrza na tył	C36	2 000	S	S
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym	C60	S	S	-
Klimatyzacja sterowana ręcznie z nawiewem na przód i tył (z trzecim rzędem siedzeń AM7 wymaga osłony bagażnika D42)	CJ5	2 200	2 200	S

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		Kombi	Tour Elegance	Tour Cosmo
Wnętrze – systemy audio-informacyjne				
Brak radioodbiornika (usunięcie U3L + KKC)	UL5	- 200	- 200	- 200
Sterowanie systemem audio na kierownicy	KKC	S	S	S
Radioodtworacz CD20 z zewnętrznym wyświetlaczem, łącząc AUX-in	U3L	S	S	S
Radioodtworacz CD30 BT z portalem Bluetooth, zewnętrznym wyświetlaczem, łącząc AUX-in	UFY	700	700	700
Radioodtworacz CD30 BT ze złączem USB, portalem Bluetooth, zewnętrznym wyświetlaczem	UFU	950	950	950
System nawigacji z mapami Europy, z kolorowym wyświetlaczem (tylko z radioodtworaczami UFY/UFU)	UV9	3 000	3 000	3 000
BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ				
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S	S	S
Przednia poduszka powietrzna pasażera. Zawiera: poduszkę kierowcy AJ3	AK5	1 150	S	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy i poduszki kurtynowe z przodu (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera AE0) Zawiera: poduszkę pasażera AK5	AWH	2 900	2 900	2 900
Boczne poduszki powietrzne i poduszki kurtynowe z przodu (tylko z pojedynczym fotelem pasażera AHZ oraz elektrycznymi szybami przednimi A32 i funkcją jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG) Zawiera: poduszkę pasażera AK5	AY0	2 900	2 900	2 900
Boczna poduszka powietrzna kierowcy i poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera AE0, kanapą w drugim rzędzie A9L i funkcją sterowania oknem kierowcy AXG) Zawiera: poduszkę pasażera AK5	AWK	3 900	3 900	3 900
Boczne poduszki powietrzne i poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu (tylko z pojedynczym fotelem pasażera AHZ, kanapą w drugim rzędzie A9L i funkcją sterowania oknem kierowcy AXG) Zawiera: poduszkę pasażera AK5	AY2	3 900	3 900	3 900
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA	JL9	S	S	S
Usunięcie systemu antypoślizgowego ABS (nie dostępne z systemem ESP/NW9 oraz w wer. z zautomatyzowaną skrzynią biegów)	J65	- 1 000	- 1 000	- 1 000
System stabilizacji toru jazdy ESP z systemem Traction Control (tylko z manualną skrzynią biegów i systemem ABS/JL9) Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	NW9	2 500	2 500	2 500
Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi	CE1	P	P	S
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	S	S	S
Kluczyk dwufunkcyjnymi z automatycznym zamykaniem	CLA	S	S	-
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi. Zawiera: funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	CLB	700/P	700/P	S
Kluczyk dla trzeciego kierowcy. Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	K69	900	900	900
Zdalnie sterowany zamek centralny z funkcją doryglowania zamków (deadlock)	UTK	950	950	950
Alarm. Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	UA6	1 350	1 350	1 350
Cyfrowy tachograf (tylko z systemem ABS/JL9, wymaga usunięcia radioodbiornika UL5) Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.	TGP	3 600	-	-
Tempomat (tylko z funkcją jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG, niedostępny z funkcją ograniczenia prędkości) Zawiera: komputer pokładowy U68.	K34	800/P	800/P	S
Komputer pokładowy	U68	500/P	500/P	S
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h	KY*	200	200	200
Czujniki parkowania z tyłu	UD7	800	800	800
PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO		zł		
Pakiet Widoczności Czujnik deszczu. Reflektory przeciwmgielne.	T80	1100	1 100	S
Pakiet Edition 2 Elementy zderzaków i listwy boczne w kolorze nadwozia (Pakiet Kolorowy 2). Kierownica pokryta skórą. Komputer pokładowy. Podłokietnik foteli przednich (nie dostępny z tapicerką XXXH). Tempomat. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG. (dostępny z wybranymi kolorami nadwozia, niedostępny z ogranicznikiem prędkości i silnikiem benzynowym)	A4U	1 000	-	-
Pakiet Kolorowy 1 Elementy przedniego zderzaka w kolorze nadwozia. Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia.	J2H	500	S	S
Pakiet Kolorowy 2 Elementy przedniego zderzaka w kolorze nadwozia. Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia. Listwy boczne w kolorze nadwozia.	J2K	1 000	1 000	S
Pakiet Kolorowy 3 Elementy przedniego zderzaka w kolorze nadwozia. Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia. Obudowy lamp tylnych w kolorze nadwozia. Listwy boczne w kolorze nadwozia. Chlapacze przeciwbłotne przednie i tylne w kolorze nadwozia. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia.	J2J	1 800	1 800	S

S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga - każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „A4U”, co tu oznacza Pakiet Edition 2). Oznaczenia te znajdują się

w drugiej kolumnie tabeli i są używane w zastrzeżeniach dotyczących opcji wykluczających się lub nierozdzielnie powiązanych z innymi elementami wyposażenia (np. „nie dostępna z podłokietnikiem DAR”/„dostępne tylko z pojedynczym fotelem pasażera AHZ”). Szczegółowych wyjaśnień udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia może być czasowo ograniczona. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów, mogą zawierać w swoim opisie elementy stanowiące już wyposażenie standardowe modelu.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w kolorach podstawowych - lakiery opalizujące i metalizowane dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Autoryzowanego Dystrybutora marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl

General Motors Poland, Warszawa, 10 stycznia 2011 r.