



CENNIK

OPEL VIVARO KOMBI, TOUR, LIFE.

Rok produkcji 2012 / Rok modelowy 2012



Wir leben Autos.

Cennik – Opel Vivaro Kombi, Tour i Life (osobowy)

Rok produkcji 2012, rok modelowy 2012



Wir leben Autos.

Modele i wersje		2.0 CDTI PDF 90 KM/240 Nm Euro5	2.0 CDTI PDF 115 KM/290 Nm Euro5
Kombi L1H1 2,7t	M6	108 550	112 050
Kombi L1H1 2,7t	MA6 ¹	–	118 550
Kombi L1H1 2,9t	M6	109 050	112 550
Kombi L1H1 2,9t	MA6 ¹	–	119 050
Kombi L2H1 2,9t	M6	112 650	116 150
Kombi L2H1 2,9t	MA6 ¹	–	122 650
Tour Elegance L1H1	M6	122 740	126 240
Tour Elegance L1H1	MA6 ¹	–	132 740
Tour Cosmo L1H1	M6	126 990	130 490
Tour Cosmo L1H1	MA6 ¹	–	136 990
Life Cosmo L1H1	M6	155 990	159 490
Life Cosmo L2H1	M6	158 690	162 190
Life Cosmo L2H1	MA6 ¹	–	168 690

L – dostępne długości nadwozia: 1 = krótka, 2 = długa

H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = normalna

¹⁾ MA6 = 6-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów

Dane techniczne silników

Typ silnika	2.0 CDTI Ecotec 90 KM	2.0 CDTI Ecotec 115 KM
	turbodiesel	turbodiesel
Skrzynia biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna/ 6-biegowa zautomatyzowana
Pojemność skokowa, cm ³	1995	1995
Moc maksymalna, kW/KM przy obr/min	66/90 przy 3500	84/115 przy 3500
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr/min	240 przy 1500	290 przy 1600
Skrzynia biegów	M6	M6 MA6
Zużycie paliwa, miasto, l/100 km*	9,2 – 9,3	9,1 – 9,3 8,9 – 9,1
Zużycie paliwa, autostrada, l/100 km*	6,7	6,7 7,2 – 7,4
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	7,6	7,6 7,8 – 8,0
Emisja CO ₂ , cykl mieszany, g/km*	200 – 202	200 – 202 207 – 213
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 1 rok	

* dane zgodne z normą 2007/715/EC oraz 2008/692/EC

Wymiary, masy, pojemności

Nadwozie

Długość całkowita (mm): L1: 4782, L2: 5182
 Wysokość całkowita (mm, bez obciążenia): H1: 1982
 Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 1904/2232
 Rozstaw osi (mm): L1: 3098, L2: 3498
 Rozstaw kół przód/tył (mm): 1615 / 1630

Przestrzeń ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Pojemność (m³): 1,2 – 4,1
 Szerokość między nadkolami (mm): 1268
 Długość podłogi (mm): L1: 790 – 1548, L2: 1190 – 1948
 Wysokość (mm): H1: 1369

Masy (wg ECC)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 2700-2900 kg
 Masa własna (wg 70/156/EU, w zależności od wersji): 1735-2126 kg
 Ładowność (w zależności od wersji): 796 – 1110 kg
 Dopuszczalne obciążenie dachu: 200 kg

Promień zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 11,8-13,1 m
 Między ścianami: 12,4-13,7 m

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		Kombi	Tour Elegance	Tour Cosmo	Life Cosmo
NADWOZIE					
Lakier metaliczny/mika/opalizujący		2 100	2 100	2 100	2100
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne w kolorze czarnym	DL8	S	S	S	S
Termoizolacyjna przednia szyba (odbijająca promieniowanie ciepłe)	A41	1 600	1 600	1 600	1 600
Przyciemnione szyby w tylnej części nadwozia (dostępne tylko z A10 i XARC i XALH i C25)	AC5	1 000	1 000	1 000	1 000
Lewy panel boczny ze stałym oknem	XALG	S	-	-	-
Lewy panel boczny z otwieranym oknem (dostępny tylko z przeszklonymi drzwiami prawymi XARB/XARC)	XALH	600	S	S	S
Prawe drzwi przesuwane ze stałym oknem	XARB	S	-	-	-
Prawe drzwi przesuwane z otwieranym oknem (tylko z identycznie przeszklonymi lewymi drzwiami XALC lub panelem XALH)	XARC	600	S	S	S
Lewe drzwi przesuwane ze stałym oknem (tylko z identycznie przeszklonymi prawymi drzwiami XARB)	XALB	1 300	-	-	-
Lewe drzwi przesuwane z otwieranym oknem (tylko z identycznie przeszklonymi prawymi drzwiami XARC)	XALC	1 600	-	-	-
Tylne drzwi podwójne, przeszklone otwierane na boki pod kątem 180°	J1X	S	-	-	-
Tylne drzwi pojedyncze, przeszklone otwierane do góry. Zawierają: wycieraczki C25 i podgrzewanie szyby C49. (tylko ze zdalnie sterowanym zamkiem centralnym z/bez funkcji doryglowania zamków (deadlock))	J1U	700	S	S	S
Stale okna boczne w tylnej części przestrzeni ładunkowej	A10	S	S	S	S
Usunięcie okien bocznych w tylnej części przestrzeni ładunkowej (wymaga usunięcia trzeciego rzędu siedzeń AM7)	AA5	-1 200	-	-	-
Ogrzewanie szyby tylnej (tylko z wycieraczkami C25)	C49	P	S	S	S
Wycieraczka szyby tylnej (standard z pojedynczymi tylnymi drzwiami J1U)	C25	900/P/S	S	S	S
Reflektory przeciwmgielne	T3U	750/P	750/P	S	S
Światła do jazdy dziennej	T61	400	400	400	400
Elementy przedniego zderzaka w kolorze nadwozia (nie dostępne przy zamówieniu kolorów specjalnych)	VB5	P	S	S	-
Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia	VT5 + FTE	P	S	S	-
Obudowy lamp tylnych w kolorze nadwozia	BYL	P	P	S	-
Listwy boczne w kolorze nadwozia	B86	P	P	S	-
Chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne w kolorze nadwozia	RMK	P	P	S	-
Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	DP6	P	P	S	-
Hak holowniczy	VR2	2 000	2 000	2 000	2 000
Nadwozie – zawieszenie i koła					
Felgi stalowe 16" z oponami 205/65 R16 (tylko Kombi L1H1 2.7t) lub 215/65 R16	NX3	S	S	-	-
Felgi aluminiowe 16" z oponami 215/65 R16	PGO	1 400	1 400	S	S
Zamiana opon 205/65 R16 na 215/65 R16 (tylko dla Kombi L1H1 2.7t)	QTB	500	-	-	-
Opony wielosezonowe 215/55 R16	RJU	500	500	500	500
Zestaw naprawczy do opon	WTR	S	S	S	S
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego)	P34	250	250	250	250
Zamykany kosz na koło zapasowe (tylko z kołem P34)	P11	350	350	350	350
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9	S	S	-	-
WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne					
Tapicerka tekstylna Punch/Elba, Charcoal (ciemna)	TAAM	S	-	-	-
Tapicerka winylowa Lines/Elba, ciemna (nie dostępna z podłokietnikiem DAR i podgrzewanymi fotelami KA1)	XXXH	300	-	-	-
Tapicerka tekstylna Texas, jasno szara	XXYA	-	S	S	S
Tapicerka tekstylna Line – niebieska	XXNS	-	-	-	500
Tapicerka tekstylna Line – czerwona	XXoZ	-	-	-	500
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach	A51	S	S	S	S
Podwójne siedzenie pasażera	AE0	S	-100	-100	-100
Komfortowy pojedynczy fotel pasażera	AHZ	100	S	S	S
Podłokietnik foteli przednich (tylko z fotelem pasażera AHZ, nie dostępny z tapicerką XXXH)	DAR	350/P	S	S	S
Podgrzewane pojedyncze fotele przednie (tylko z fotelem pasażera AHZ, nie dostępne z tapicerką XXXH)	KA1	850	850	850	850
3-osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń, wyjmowana	A9L	S	500	500	-
2 osobowa kanapa w drugim rzędzie siedzeń, wyjmowana (składana, jeżeli brak trzeciego rzędu siedzeń)	AW2	-	S	S	-
3-osobowy trzeci rząd siedzeń, składany i wyjmowany	AM7	S	S	S	-
3-osobowy trzeci rząd siedzeń, dwa indywidualne fotele w drugim rzędzie, obrotowe, składany stolik między rzędami	XBEX/ XBBP	-	-	-	S
4 indywidualne, obrotowe i przesuwane fotele (2 w drugim rzędzie, 2 w trzecim rzędzie)	L1: XBBQ L2: Xbfd	-	-	-	4 000
Przedłużenie tylnej kanapy wydłużające powierzchnię do leżenia po złożeniu oparcia (tylko Life L1)	XBCM	-	-	-	500
Dodatkowy schówek o wymiarach 40,5 x35x27 cm (tylko z fotelem XBEX)	XBBR	-	-	-	1 400
Dodatkowy schówek weekendowy o wymiarach 46,5 x55x87 cm (tylko z fotelem XBEX)	XBBS	-	-	-	4 000
Usunięcie drugiego rzędu siedzeń (przeniesienie trzeciego rzędu w miejsce drugiego)	8X6	-2 000	-	-	-
Usunięcie trzeciego rzędu siedzeń	8W8	-1 000	-	-	-
Usunięcie pasów w drugim rzędzie siedzeń (tylko w wypadku usunięcia drugiego i trzeciego rzędu siedzeń 8X6 i 8W8)	J1Y	0	-	-	-
Deska rozdzielcza w kolorze czarnym	XZZQ	S	-	-	-
Deska rozdzielcza w kolorze muszkatałowym (tylko z przednimi, bocznymi i kurtynowymi poduszkami AWH/AK5/AY0/AWK/AY2)	XZZR	-	S	S	S
Chromowane elementy ozdobne wnętrza – klamki drzwi, obwódki radioodtwarzacza i wskaźników	WSC	S	S	S	S
Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie					
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4	50	50	50	50
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32	S	S	S	S
Kierownica pokryta skórą. Zawiera: Tempomat (nie dostępna z ogranicznikiem prędkości)	NP5	700/P	700	S	S
Gniazdo 12V	KC8	200	-	-	-
Ochrona przestrzeni bagażowej (standard z klimatyzacją CJ5 i trzecim rzędem siedzeń AM7)	D42	300	S	S	S
Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej	AP9	700	700	700	-
Pakiet oświetlenia do czytania (tylko dla Life L1 z fotelami XBBQ)	XBEB	-	-	-	1 000
Łódka o pojemności 32 litrów w części pasażerskiej (tylko z fotelem XBEX)	XBBX	-	-	-	2 500
Zestaw wewnętrznych zasłon na wszystkie szyby	L1: XBBV L2: XBBFE	-	-	-	2 500
Dywaniki materiałowe Westfalia w pierwszym rzędzie siedzeń	XBBW	-	-	-	450
Wykładzina materiałowa Westfalia w drugim i trzecim rzędzie siedzeń	XBBY	-	-	-	1 000

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		Kombi	Tour Elegance	Tour Cosmo	Life Cosmo
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i na suficie		S	S	S	S
Plastikowe panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej	B48	S	-	-	-
Gumowe pokrycie przestrzeni ładunkowej	BF0	S	-	-	-
Szyny do mocowania ładunku	XBCI	-	-	-	300
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN. <i>Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.</i>	KC6	1200	1 200	1 200	1 200
Miejsce na dodatkowy akumulator	TP2	450	450	450	450
Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja					
Filtr przeciwpyłkowy	XR5	100	100	100	100
System dodatkowego ogrzewania wnętrza (tylko z system nawiewu C36)	K08	1 750	1 750	1 750	1 750
Dodatkowy system regulowanego nawiewu ciepłego powietrza na tył	C36	2 000	S	S	S
Klimatyzacja sterowana ręcznie	C60	S	S	-	-
Niezależne ogrzewanie postojowe Webasto (nie dostępne z alarmem UA6 i nawiewem powietrza C36)	XBCF	-	-	-	8 000
Zdalne sterowanie do ogrzewania Webasto (tylko z XBCF)	XBEU	-	-	-	3 000
Klimatyzacja sterowana ręcznie z nawiewem na przód i tył (z trzecim rzędem siedzeń AM7 wymaga osłony bagażnika D42)	CJ5	2 200	2 200	S	S
Wnętrze – systemy audio-informacyjne					
Brak radioodbiornika (usunięcie U3L + KKC)	UL5	- 200	- 200	- 200	- 200
Sterowanie systemem audio na kierownicy	KKC	S	S	S	S
Radioodtwarzacz CD20 z zewnętrznym wyświetlaczem, złącze AUX-in	U3L	S	S	S	S
Radioodtwarzacz CD30 BT z portalem Bluetooth, zewnętrznym wyświetlaczem, złączem AUX-in	UFY	700	700	700	700
Radioodtwarzacz CD30 BT ze złączami USB i AUX-in, portalem Bluetooth, zewnętrznym wyświetlaczem wysokiej rozdzielczości	UFU	950	950	950	950
System nawigacji (tylko z radioodtwarzaczami UFY/UFU)	NFA	3 000	3 000	3 000	3 000
BEZPIECZENSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ					
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S	S	S	S
Przednia poduszka powietrzna pasażera.	AK5	1 150	S	S	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy i poduszki kurtynowe z przodu (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera AE0) <i>Zawiera: poduszkę pasażera AK5</i>	AWH	2 900	2 900	2 900	S
Boczne poduszki powietrzne i poduszki kurtynowe z przodu (tylko z pojedynczym fotelem pasażera AHZ) <i>Zawiera: poduszkę pasażera AK5</i>	AY0	2 900	2 900	2 900	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy i poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera AE0 i kanapą w drugim rzędzie A9L) <i>Zawiera: poduszkę pasażera AK5</i>	AWK	3 900	3 900	3 900	-
Boczne poduszki powietrzne i poduszki kurtynowe z przodu i z tyłu (tylko z pojedynczym fotelem pasażera AHZ i kanapą w drugim rzędzie A9L) <i>Zawiera: poduszkę pasażera AK5</i>	AY2	3 900	3 900	3 900	-
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA	JL9	S	S	S	S
System stabilizacji toru jazdy ESP z system Traction Control (tylko z manualną skrzynią biegów) <i>Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.</i>	NW9	2 500	2 500	2 500	2 500
Czujnik deszczu sterujący wycieraczkami przednimi	CE1	P	P	S	S
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	S	S	S	S
Kluczyk dwufunkcyjny z automatycznym zamykaniem	CLA	S	S	-	-
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi. <i>Zawiera: funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.</i>	CLB	700/P	700/P	S	S
Kluczyk dla trzeciego kierowcy. <i>Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.</i>	K69	900	900	900	900
Zdalnie sterowany zamek centralny z funkcją doryglowania zamków (deadlock)	UTK	950	950	950	950
Alarm. <i>Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.</i>	UA6	1 350	1 350	1 350	1 350
Cyfrowy tachograf (wymaga usunięcia radioodbiornika UL5) <i>Zawiera: kluczyk CLB i funkcję jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG.</i>	TGP	3 600	-	-	-
Tempomat (tylko z funkcją jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy AXG, niedostępny z funkcją ograniczenia prędkości) <i>Zawiera: komputer pokładowy U68.</i>	K34	800/P	800/P	S	S
Komputer pokładowy	U68	500/P	500/P	S	S
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h (nie dostępne z kierownicą NP5 i tempomatem K34)	KY*	200	200	200	200
Czujniki parkowania z tyłu	UD7	800	800	800	800

PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO		Kombi	Tour Elegance	Tour Cosmo	Life Cosmo
Pakiet Widoczności <i>Czujnik deszczu. Reflektory przeciwmgielne. Kluczyk trójfunkcyjny (Kombi).</i>	T80	1 100	1 100	S	S
Pakiet Edition 2 <i>Elementy zderzaków i listwy boczne w kolorze nadwozia (Pakiet Kolorowy 2). Kierownica pokryta skórą. Komputer pokładowy. Podłokietnik foteli przednich (nieдоступny z tapicerką XXXH). Tempomat. (dostępny z wybranymi kolorami nadwozia, nieдоступny z ogranicznikiem prędkości)</i>	A4U	1 000	–	–	–
Pakiet Kolorowy 1 <i>Elementy przedniego zderzaka w kolorze nadwozia. Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia.</i>	J2H	500	S	–	–
Pakiet Kolorowy 2 <i>Elementy przedniego zderzaka w kolorze nadwozia. Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia. Listwy boczne w kolorze nadwozia. (dostępny z wybranymi kolorami nadwozia)</i>	J2K	1 000/P	1 000	–	–
Pakiet Kolorowy 3 <i>Elementy przedniego zderzaka w kolorze nadwozia. Elementy tylnego zderzaka w kolorze nadwozia. Obudowy lamp tylnych w kolorze nadwozia. Listwy boczne w kolorze nadwozia. Chlapacze przeciwbłotne przednie i tylne w kolorze nadwozia. Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia. (dostępny z wybranymi kolorami nadwozia)</i>	J2J	1 800	1 800	S	S
Pakiet Flotowy <i>Pełnowymiarowe koło zapasowe. Alarm. Reflektory przeciwmgielne. Filtr przeciwpyłkowy.</i>	PG4J	1 800	–	–	–
Pakiet Bezpieczeństwa <i>System stabilizacji toru jazdy ESP. Przednie poduszki powietrzne kierowcy i pasażera. (nieдоступny ze skrzynią biegów MA6)</i>	PG4K	2 700	–	–	–

S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga - każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „A4U”, co tu oznacza Pakiet Edition 2). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli i są używane w zastrzeżeniach dotyczących opcji wykluczających się lub nierozdzielnie powiązanych z innymi elementami wyposażenia (np. „nieдоступna z podłokietnikiem DAR”/„dostępne tylko z pojedynczym fotelem pasażera AHZ”). Szczegółowych wyjaśnień udzielają Autoryzowani Dystrybutorzy marki Opel.

Dostępność niektórych elementów wyposażenia może być czasowo ograniczona. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów, mogą zawierać w swoim opisie elementy stanowiące już wyposażenie standardowe modelu.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w kolorach podstawowych - lakiery opalizujące i metalizowane dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Autoryzowanego Dystrybutora marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl

General Motors Poland, Warszawa, 15 grudnia 2011 r.