



## CENNIK

# OPEL MOVANO FURGON.

Rok produkcji 2016 / Rok modelowy 2016.



## AKTUALNA PROMOCJA

- Zapytaj Dealera o promocyjny rabat dla biznesu
- Promocyjny pakiet „Opel Ubezpieczenie” już od 3,5%
- Wydłużona Gwarancja Opel FlexCare 2+2 lata/limit 120 000 km za 2 399 zł\*

\*Program ochrony pogwarancyjnej pojazdu oferowany i obsługiwany przez Dealerów marki Opel po wygaśnięciu okresu gwarancji o zakresie tożsamym z gwarancją, oferowany odpłatnie na okres podany w Certyfikacie Wydłużonej Gwarancji Opel FlexCare lub do osiągnięcia przebiegu maksymalnego podanego w Certyfikacie Wydłużonej Gwarancji Opel FlexCare, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze. Szczegóły programu i inne warianty okresu ochrony przedstawiamy na stronie [www.opel.pl](http://www.opel.pl) / Usługi serwisowe / Wydłużona Gwarancja Opel FlexCare. Liczba modeli w ofercie ograniczona. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat wymieniony na pierwszej stronie cennika) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

# Cennik – Opel Movano Furgon

## z pojedynczą kabiną/z podwójną kabiną, rok produkcji 2016, rok modelowy 2016



Modele i wersje		2.3 CDTI 110 KM**	2.3 CDTI 125 KM	2.3 CDTI 135 KM S/S	2.3 CDTI 150 KM MA6	2.3 CDTI 163 KM S/S
L1H1 FWD 2.8t	M6	104 090	107 840	111 840	–	115 590
L1H1 FWD 3.3t	M6/MA6 <sup>1,2</sup>	106 590 <sup>3</sup>	110 340 <sup>3</sup>	114 340 <sup>3</sup>	–/129 090 <sup>3,2</sup>	118 090 <sup>3</sup>
L1H1 FWD 3.5t	M6/MA6 <sup>1,2</sup>	108 590 <sup>3</sup>	112 340 <sup>3</sup>	116 340 <sup>3</sup>	–/131 090 <sup>3,2</sup>	120 090 <sup>3</sup>
L1H2 FWD 2.8t	M6	105 890	109 640	113 640	–	117 390
L1H2 FWD 3.3t	M6/MA6 <sup>1,2</sup>	108 390 <sup>3</sup>	112 140 <sup>3</sup>	116 140 <sup>3</sup>	–/130 890 <sup>3,2</sup>	119 890 <sup>3</sup>
L1H2 FWD 3.5t	M6/MA6 <sup>1</sup>	110 390 <sup>3</sup>	114 140 <sup>3</sup>	118 140 <sup>3</sup>	123 890 <sup>3</sup>	121 890 <sup>3</sup>
L2H2 FWD 3.3t	M6/MA6 <sup>1</sup>	109 390 <sup>3</sup>	113 140 <sup>3</sup>	117 140 <sup>3</sup>	122 890 <sup>3</sup>	120 890 <sup>3</sup>
L2H2 FWD 3.5t	M6/MA6 <sup>1</sup>	111 390 <sup>3</sup>	115 140 <sup>3</sup>	119 140 <sup>3</sup>	124 890 <sup>3</sup>	122 890 <sup>3</sup>
L2H3 FWD 3.3t	M6/MA6 <sup>1</sup>	112 390	116 140	120 140	125 890	123 890
L2H3 FWD 3.5t	M6/MA6 <sup>1</sup>	114 390	118 140	122 140	127 890	125 890
L3H2 FWD 3.5t	M6/MA6 <sup>1</sup>	113 190 <sup>3</sup>	116 940 <sup>3</sup>	120 940 <sup>3</sup>	126 690 <sup>3</sup>	124 690 <sup>3</sup>
L3H3 FWD 3.5t	M6/MA6 <sup>1</sup>	116 190	119 940	123 940	129 690	127 690
L3H2 RWD SW 3.5t	M6	–	121 390 <sup>3</sup>	123 590 <sup>3</sup>	–	127 240 <sup>3</sup>
L3H2 RWD TW 3.5t	M6	–	123 390 <sup>3</sup>	125 590 <sup>3</sup>	–	129 240 <sup>3</sup>
L3H3 RWD TW 3.5t	M6	–	126 390	128 590	–	132 240
L4H2 RWD SW 3.5t	M6	–	–	126 090	–	129 840
L4H2 RWD TW 3.5t	M6	–	125 990	128 190	–	131 840
L4H2 RWD TW 4.5t	M6	–	131 990	134 190	–	137 840
L4H3 RWD TW 3.5t	M6	–	128 990	131 190	–	134 840
L4H3 RWD TW 4.5t	M6	–	134 990	137 190	–	140 840

L – dostępne długości nadwozia: 1 = krótka, 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona

H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = niska, 2 = średnia, 3 = wysoka

FWD = napęd na przednie koła RWD = napęd na tylne koła SW = pojedyncze koła na osi tylnej TW = podwójne koła na osi tylnej

<sup>1)</sup> MA6 = 6-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów: dopłata 6 000 zł jako opcja z silnikiem 125 KM, wyposażenie standardowe dla wersji 150 KM.

<sup>2)</sup> Silniki ze skrzynią zautomatyzowaną dostępne tylko i wyłącznie w wersji z podwójną kabiną

<sup>3)</sup> Model dostępny z podwójną kabiną (patrz: drugi rzęd siedzeń): dopłata 9 000 zł

\* Liczba modeli w ofercie ograniczona. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

### Dane techniczne silników

	2.3 CDTI 110 KM (S/S)**	2.3 CDTI 125 KM	2.3 CDTI BiTurbo 135 KM S/S	2.3 CDTI 150 KM	2.3 CDTI BiTurbo 163 KM S/S
Skrzynie biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna / zautomatyzowana Easytronic®	6-biegowa manualna	6-biegowa zautomatyzowana Easytronic®	6-biegowa manualna
Pojemność skokowa, cm	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299
Moc maksymalna, kW/KM przy obr./min	81 / 110 przy 3 500	92 / 125 przy 3 500	100 / 135 przy 3 500	110 / 150 przy 3 500	120 / 163 przy 3 500
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr./min	285 przy 1 250-2 000	310 przy 1 250-2 500	340 przy 1 500-2 500	350 przy 1 500-2 750	360 przy 1 500-3 000
Norma emisji spalin	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	7,7–8,0	FWD: 7,8-8,0/7,4-7,9 RWD: 8,9-9,5/–	FWD: 6,8–7,2 RWD: 8,1–8,3	8,0–8,3	FWD: 6,8–7,2 RWD: 8,1–8,3
Emisja CO <sub>2</sub> , cykl mieszany, g/km*	201–213	FWD: 207-213/194-206 RWD: 232-248/–	FWD: 177–188 RWD: 212–219	209–217	FWD: 177–188 RWD: 212–219
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata

\* Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają Autoryzowani Dealerzy marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normy Euro 5 zostały określone według dyrektyw WE 715/2007 i WE 692/2008 oraz 80/1268/EWG i 2004/3/WE, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych, i mierzone są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tymi regulacjami. Faktyczne wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO<sub>2</sub>, zwiększenie masy własnej pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednocześnie ograniczenie ładowności pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyspieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.

\*\* Dostępny system Start/Stop: dopłata 1 000 zł

### Wymiary, masy, pojemności

#### Nadwozie

Długość całkowita (mm): L1: 5 048, L2: 5 548, L3: 6 198, L4: 6 848

Wysokość całkowita (mm, bez obciążenia):

dla FWD- H1: 2 307, H2: 2 488-2 500, H3: 2 744-2 749

dla RWD- H2: 2 527-2 557, H3: 2 786-2 815

Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2 070/2 470

Rozstaw osi (mm): 3 182/3 682/4 332

Rozstaw kół przód/tył (mm): 1 750/1 612(TW)1 730(SW)

#### Średnica zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 12,0-15,7 m

Między ścianami: 12,5-16,2 m

#### Przeźród ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Pojemność: 8-17m

Szerokość między nadkolami (mm): 1 080(TW)/1 380(SW)

Długość podłogi (mm): 2 175-4 383

Wysokość (mm): 1 894-2 144

#### Masy (wg ECE)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 3 300-4 500 kg

Ładowność (w zależności od wersji): 1 390-2 254 kg

Dopuszczalne obciążenie dachu: 200 kg

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami: 2 500-3 500 kg

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe	zł	
<b>NADWOZIE</b>		
Lakier metaliczny		2 000
Zbiornik paliwa 80 litrów	NH1	S
Większy zbiornik paliwa 105 litrów	NH7	400
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami		S
Lewy panel boczny bez okna	BTC	S
Lewy panel boczny ze stałym oknem (tylko z BSA, niedostępny z panelami drewnianymi N20)	BTE	300/P
Lewy panel boczny z przesuwającym oknem (tylko z BSC, niedostępny z panelami drewnianymi N20)	BTG	900
Prawe drzwi przesuwane bez okna	BSJ	S
Prawe drzwi przesuwane ze stałym oknem (niedostępne z panelami drewnianymi N20)	BSA	300/P
Prawe drzwi przesuwane z przesuwającym oknem (tylko z BSD lub BTG)	BSC	900
Prawy panel boczny bez okna – usunięcie drzwi przesuwanych (tylko z lewym panelem BTC/BSK, niedostępne z K2F)	BTB	- 900
Prawy panel boczny ze stałym oknem – usunięcie drzwi przesuwanych (tylko z BSB, niedostępny z panelami drewnianymi N20)	BTD	- 600
Lewe drzwi przesuwane bez okna (tylko z prawymi drzwiami BSJ/BTB, niedostępne z K2F)	BSK	2 100
Lewe drzwi przesuwane ze stałym oknem (tylko z BSA, niedostępne z panelami drewnianymi N20)	BSB	2 400
Lewe drzwi przesuwane z przesuwającym oknem (tylko z BSC, niedostępne z panelami drewnianymi N20)	BSD	2400
Tyłne drzwi nieprzeszkłone otwierane pod kątem 180° (niedostępne z pakietem HMF)	J1W	S
Tyłne drzwi przeszkłone otwierane pod kątem 180° (niedostępne z pakietem HMF)	J1X	250
Tyłne drzwi nieprzeszkłone otwierane pod kątem 270°	J1U	1 100/P
Tyłne drzwi przeszkłone otwierane pod kątem 270°	J1T	1 350
Stale okna boczne w tylnej części przestrzeni ładunkowej (dostępne tylko z przeszklaniem: BTE, BSB, BSA, J1X, J1T, niedostępne z K2F)	A10	600
Podgrzewane szyby tylne (tylko z drzwiami J1X i J1T)	C49	500
Reflektory przeciwmgielne	T3U	500/P
Światła do jazdy dziennej	T3W	50
Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach	DBE	400
Chłapacze przeciwbłotne przednie i tylne	Q8H	300
Tyłny stopień zintegrowany ze zderzakiem (standard tylko w wersjach RWD)	VF6	500/S
Hak holowniczy	VR2	1 800/P
Zwiększony uciąż na haku holowniczym do 3,5t (tylko dla wersji DMC 3,5t RWD TW)	V8F	1 500
Filtr cząstek stałych	K13	S
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji	KPD	800/P
Przystawka odbioru mocy z silnika (w wersjach FWD tylko z ogrzewaniem C41, niedostępna z zautomatyzowaną skrzynią biegów, w wersjach RWD tylko z klimatyzacją C60/C61) <i>Zawiera: elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji.</i>	V66	600
Przystawka odbioru mocy ze skrzyni biegów – złącze mechaniczne (dostępna tylko w wersjach RWD)	M1F	3 000
Podwyższone obroty biegu jałowego	UF3	400
<b>Nadwozie – zawieszenie i koła</b>		
Podwójne koła na tylnej osi (tylko w wersji RWD TW)		S
Zawieszenie pneumatyczne (tylko w wersjach FWD 3,5t)	F47	8 500
Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (tylko w wersji RWD)	G94	1 800/P
Opony wielosezonowe (tylko w wersjach L1/L2/L3 FWD oraz w RWD SW)	NRK	1 000
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego, niedostępne z zestawem naprawczym WTC)	P34	S
Zestaw naprawczy do opon – brak koła zapasowego P34 (tylko w wersjach L1H1, L2H2 3,3 t/L2H3 3,3t/L2H2 3,5t/L2H3 3,5t/L3H2/L3H3)	WTC	0
Kołpaki piast kół	P91	S
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9	P
<b>WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne</b>		
Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna	TACR	S
Tapicerka winylowa, ciemna (niedostępna z pakietem XIC6 i fotelem kierowcy A5Z)	TACQ	250
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51	S
Podwójne siedzenie pasażera ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik (niedostępny z pakietem XIC6)	A58	S
Podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami, składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa	ASY	700/P
Pojedynczy fotel pasażera z przodu (niedostępny z pakietem XIC6)	AE1	100
Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z pakietami XIC6/HMG)	B21	300/P
Komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem (dostępny tylko z fotelem kierowcy B21, niedostępny z pakietem XIC6)	AHZ	300
Amortyzowany hydraulicznie fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z tapicerką TACQ, poduszką boczną AP0 oraz podwójną kabiną K2F)	A5Z	2 900/P
Podgrzewany fotel kierowcy (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera A58 lub ASY i tapicerką TACR)	C37	500
Podgrzewane fotele przednie (dostępny tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR)	KA1	900
Drugi rząd siedzeń – podwójna kabina. <i>Zawiera: drzwi boczne BSA i panel BTE</i> (dostępny również z BSB), niedostępny z poduszkami AJ7, fotelem kierowcy A5Z i przegrodami AX6/AX9. Dostępny z wybranymi silnikami i w wybranych wersjach – patrz tabela str. 1 (przypis 3)	K2F	9 000
Podsufitka nad drugim rzędem siedzeń (tylko w wersji z podwójną kabiną K2F)	PPI	1 700
<b>Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie</b>		
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4	100
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32	S
Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy	AXG	P
Wewnętrzne lustro wsteczne (tylko z przeszkloną przegrodą AX9 i tylnymi drzwiami J1X/J1T)		S
Pełna przegroda kabiny oddzielająca przedział pasażerski od ładunkowego	AX6	S
Brak przegrody kabiny (usunięcie)	AA0	- 200
Przeszkłona przegroda kabiny	AX9	300
Przeszkłona przegroda kabiny z kratą zabezpieczającą szybę	AYB	800
Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny (tylko z przegrodami AX6/AX9)	5PA	350/P
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i na suficie		S
Dodatkowe schowki i uchwyty		P
Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej	B8L	P
Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej – dla wersji L1	B68	1 400
Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej – dla wersji L2	B68	1 500
Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej – dla wersji L3	B68	1 600
Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej – dla wersji L4	B68	1 700
Drewniane panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej – dla wersji L1	N18	800
Drewniane panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej – dla wersji L2	N18	900
Drewniane panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej – dla wersji L3	N18	1 000
Drewniane panele do połowy wysokości ścian przestrzeni ładunkowej – dla wersji L4	N18	1 100
Drewniane panele na całej wysokości ścian – dla wersji L1 i L2 (niedostępne z elementami nadwozia BSB, BTE, BSA, BTD)	N20	2 900
Drewniane panele na całej wysokości ścian – dla wersji L3 (niedostępne z elementami nadwozia BSB, BTE, BSA, BTD)	N20	3 300
Drewniane panele na całej wysokości ścian – dla wersji L4 (niedostępne z elementami nadwozia BSB, BTE, BSA, BTD)	N20	3 700
Punkty mocowania ładunku w podłodze i na tylnych słupkach przestrzeni ładunkowej (8 pkt dla wersji L1 i L2, 10 pkt dla L3 i L4) (niedostępne z ANY)	CTG	S

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe		zł
4 punkty mocowania ładunku na ścianach (na słupkach „C” i „D”) i 8 pkt w podłodze przestrzeni ładunkowej (nie dostępne z CTG)	ANY	300
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN	KC6	1 050
Dwa gniazda zasilania 12V na desce rozdzielczej		S
Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku	KC8	150/P
Odlączenie akumulatora	VNF	0
Drugi akumulator 95Ah	OBC	1 900
Akumulator podstawowy 110Ah	K4G	300
Szyny boczne z mocowaniami, panele boczne z tworzywa – do wersji L1 i L2 (tylko z BTC/BSJ/BSA, nie dostępne z N18/N20)	XBBA	3 700
Szyny boczne z mocowaniami, panele boczne z tworzywa – do wersji L3 FWD (tylko z BTC/BSJ/BSA, nie dostępne z N18/N20)	XBBA	4 200
Szyny boczne z mocowaniami, 2 wysokości, panele boczne z tworzywa – do wersji L1 i L2 (tylko z BTC/BSJ/BSA, nie dostępne z N18/N20)	XBCO	4 400
Szyny boczne z mocowaniami, 2 wysokości, panele boczne z tworzywa – do wersji L3 FWD (tylko z BTC/BSJ/BSA, nie dostępne z N18/N20)	XBCO	4 900
Szyny do mocowania w podłodze, 2 wysokości, podłoga drewniana – do wersji L1 i L2 (tylko z BTC/BSJ/BSA, nie dostępne z B68)	XBCE	3 900
Szyny do mocowania w podłodze, 2 wysokości, podłoga drewniana – do wersji L3 FWD (tylko z BTC/BSJ/BSA, nie dostępne z B68)	XBCE	4 400
Szyny do mocowania w podłodze i dachu, 2 wysokości, podłoga drewniana – do wersji L1 i L2 (tylko z BTC/BSJ/BSA/BTE/BSA, nie dostępne z B68/XBEC oraz w wersjach H3)	XBDB	5 200
Szyny do mocowania w podłodze i dachu, 2 wysokości, podłoga drewniana – do wersji L3 FWD (tylko z BTC/BSJ/BSA/BTE/BSA, nie dostępne z B68/XBEC oraz w wersjach H3)	XBDB	5 700
Uchwyty (nie dostępne z punktami mocowania ANY)	XBBG	500
Ścianka działowa przesuwana (tylko w wersjach FWD oraz z XBDB, nie dostępna w wersjach H3)	XBDI	10 800
Teleskopowe pręty unieruchamiające (tylko w wersjach FWD, tylko z XBBA/XBCE/XBCO/XBDB)	XBDT	1 200
Krata chroniąca szybę w ścianie działowej (tylko z AX9)	XBEO	1 700
Taśma do zabezpieczania ładunku (tylko z XBBA/XBCE/XBCO/XBDB) (tylko w wersjach FWD)	XBDX	300
Siatka do zabezpieczania ładunku – do wersji L1 i L2 (nie dostępna z XBDB)	XBEC	3 200
Siatka do zabezpieczania ładunku – do wersji L3 (nie dostępna z XBDB)	XBEC	3 900
Uchwyty do zabezpieczania ładunku (tylko z XBBA/XBCE/XBCO/XBDB) (tylko w wersjach FWD)	XBCI	200
<b>Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja</b>		
System ogrzewania z recyrkulacją powietrza (nie dostępne z pakietem XIC7/XIC8)	C41	S
Filtr przeciwpyłkowy	XR5	400/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym	C60	4 500/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym – cena tylko przy zamówieniu z pakietem XIC6/HMF/OFM/HMG	C60	3 200/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie (nie dostępna z XIC7/XIC8)	C61	6 000/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie – cena tylko przy zamówieniu z pakietem XIC6/HMF/OFM/HMG	C61	4 200/P
Ogrzewanie postojowe sterowane programatorem (nie dostępne z UAG/M1F)	XBCB	8 400
Ogrzewanie postojowe sterowane pilotem (nie dostępne z UAG/M1F)	XBCC	9 800
<b>Wnętrze – systemy audio-informacyjne</b>		
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim		S
Brak radioodbiornika (usunięcie)	UL5	- 300
Radioodbiornik R15 BT USB (nie dostępny z pakietami XIC7/XIC6) Zawiera: 2-głośnikowy system audio, złącza AUX-in, USB, Bluetooth®.	UF7	S
Radioodtwarzacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy Zawiera: złącza AUX-in, USB, Bluetooth®.	2L7	750/P
System nawigacji IntelliLink Navi 50 – mapy Europy, radioodbiornik, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, zintegrowany ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości	200	3 000
<b>BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ</b>		
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy (dostępna tylko z poduszką powietrzną kierowcy AJ3 i pasażera AK5)	AP0	900/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera (nie dostępna z pakietem XIC6)	AK5	1 500/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera oraz boczne poduszki powietrzne (tylko z fotelami pasażera AE1 lub AHZ oraz radioodtwarzaczami 2L7 i UG1, nie dostępna z pakietami XIC6 i HMG)	AJ7	1 800
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA		S
System stabilizacji toru jazdy ESP® z systemem Traction Control	NW9	S
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	UFL	P
Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem – czujnik deszczu i światła. Zawiera: reflektory przeciwmgielne	CE1	800/P
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	S
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi	CLB	S
Funkcja doryglowania zamków (deadlock)	UTK	300
Zdalnie sterowany zamek centralny z 2 kluczykami dwufunkcyjnymi i automatycznym zamykaniem	CLA	500
Alarm	UA6	1 600
Cyfrowy tachograf (standard tylko w wersjach o DMC 4,5t)	TGP	3 000/S
Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Zawiera: komputer pokładowy.	K34	500/P
Komputer pokładowy	U68	300/P
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h		200
Kluczyk dla trzeciego kierowcy	K69	300
Kamera cofania z wyświetlaczem w osłonie przeciwsłonecznej (nie dostępna z czujnikami parkowania UD7)	UYC	2 000
Kamera cofania z wyświetlaczem w osłonie przeciwsłonecznej i czujniki parkowania (nie dostępna z czujnikami parkowania UD7)	UCI	2 500
Czujniki parkowania z tyłu	UD7	700/P
Światła w bocznych listwach, pomarańczowe (tylko w wersji L3 i L4)	UZB	S
Statyczne doświetlanie zakrętów	T95	P
Asystent świateł drogowych	TQ5	P

<b>Pakiet Praktyczny</b> (nieдоступny z poduszką AK5/AJ7, fotelem kierowcy A51, podgrzewanymi fotelami przednimi, pakietem OFM oraz tapicerką TACQ) <i>Radioodtwarzacz CD16 BT USB. Komfortowy fotel kierowcy. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Wysuwany uchwyt na dokumenty. Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.</i>	XIC6	2 200
<b>Pakiet Uzupełniający</b> (nieдоступny z poduszką AK5/AJ7) <i>Dodatkowa dolna kieszeń w drzwiach z oświetleniem. Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku. Zamykana półka na dokumenty A4 na górze kokpitu.</i>	XICM	300
<b>Pakiet Bezpieczeństwa</b> (nieдоступny z pakietem XIC6/HMG i fotelem A5Z) <i>Przednia poduszka powietrzna pasażera. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy.</i>	OFM	2 200
<b>Pakiet Klimatyzacji</b> (nieдоступny z pakietem XIC6) <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtwarzacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy.</i>	XIC7	4 600
<b>Pakiet Klimatyzacji Plus</b> (nieдоступny z pakietem XIC6) <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtwarzacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy. Czujniki parkowania z tyłu.</i>	XIC8	5 400
<b>Pakiet Asystent Bezpieczeństwa</b> (standard tylko dla wersji DMC 4,5t) <i>System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Reflektory przeciwmgielne. Asystent świateł drogowych. Komputer pokładowy.</i>	XYCO	2 200/S
<b>Pakiet Profesjonalny</b> <i>Hak holowniczy. Czujniki parkowania z tyłu. Tyłne drzwi nieprzeszkłone otwierane pod kątem 270°.</i>	HMF	2 700
<b>Pakiet Budowlany</b> (tylko w wersjach RWD, nieдоступny z z poduszkami AP0/AJ7, fotelem kierowcy A51, pakietem OFM i tapicerką TACQ) <i>Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hak holowniczy. Amortyzowany hydraulicznie fotel kierowcy z podłokietnikiem.</i>	HMG	4 900
<b>Pakiet Oświetlenia</b> <i>Statyczne doświetlenie zakrętów. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne przednie. Oświetlenie z funkcją opóźnionego wyłączenia „Follow-me-home”.</i>	HME	1 200
<b>Pakiet Ładunkowy Bazowy</b> (dostępny tylko dla L2H2 FWD i L3H2 FWD) <i>Szyny boczne z mocowaniami, panele boczne z tworzywa (XBBA). Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej (B68).</i>	HBGU	4 000
<b>Pakiet Ładunkowy Standardowy</b> (dostępny tylko dla L2H2 FWD i L3H2 FWD) <i>Szyny boczne z mocowaniami, panele boczne z tworzywa (XBBA). Drewniana, pokryta tworzywem podłoga przestrzeni ładunkowej (B68).</i>	HBGV	4 500
<b>Pakiet Ładunkowy Profesjonalny</b> (dostępny tylko dla L2H2 FWD i L3H2 FWD) <i>Szyny boczne z mocowaniami, panele boczne z tworzywa (XBBA). Szyny do mocowania w podłodze i dachu, 2 wysokości, podłoga drewniana (XBDB). Taśma do zabezpieczania ładunku (XBDX). Uchwyty do zabezpieczania ładunku (XBCI). Teleskopowe pręty unieruchamiające (XBDT). Transportowe pasy ściągające.</i>	HBGW	11 000

S – wyposażenie standardowe wersji

P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga – niniejsza publikacja jest wycięciem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów (np. tempomat zawiera m. in. komputer pokładowy), mogą zawierać w swoim opisie również te elementy, które stanowią już wyposażenie standardowe innej wersji wyposażeniowej danego modelu. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „KA1”, co tu oznacza podgrzewane fotele przednie). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi brutto, zawierającymi opłatę za transport samochodu, podatek VAT oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne brutto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym [www.opel.pl](http://www.opel.pl).

General Motors Poland, Warszawa, 17 marca 2016 r.

## SUPERPROMOCJA 2016



## Belki dachowe (2 sztuki), H1

Numer kat.: 17 32 165

Cena: ~~1 327 zł~~ **1 077 zł**

## Trap platformy bagażowej L1H1 / L2H2

L1H1 numer kat.: 17 90 035

Cena: ~~1 515 zł~~ **1 106 zł**

L2H2 numer kat.: 17 90 036

Cena: ~~2 218 zł~~ **1 619 zł**

## Drabina platformy bagażowej

H1, nr kat.: 17 32 123

Cena: ~~1 205 zł~~ **955 zł**

H2, nr kat.: 17 32 157

Cena: ~~1 467 zł~~ **1 217 zł**

## Platforma bagażowa

L1H1, nr kat.: 17 90 030

Cena: ~~6 456 zł~~ **4 713 zł**

L2H2, nr kat.: 17 90 032

Cena: ~~7 168 zł~~ **5 233 zł**

## Krata ochronna szyb drzwi

Nr kat.: 17 92 058, boczna prawa L1

Cena: ~~784 zł~~ **684 zł**

Nr kat.: 17 92 056, tylne

Cena: ~~1 073 zł~~ **823 zł**

## Chlapacze

Numer kat.: 17 18 050, przednie

Cena: **173 zł**

Numer kat.: 17 18 052, tylne koła podwójne

Cena: **317 zł**

## Kula holownicza do dużych obciążeń\*

Numer kat.: 17 36 376

Cena: ~~1 369 zł~~ **1 119 zł**

## Dywaniki gumowe, przednie

Numer kat.: 17 23 057

Cena: **191 zł**

\*Bez instalacji elektrycznej

Promocja obowiązuje w Autoryzowanych Serwisach Opla do wyczerpania zapasów. Prezentowane kwoty są rekomendowanymi cenami brutto i odnoszą się do cen ofertowych w dacie zakupu. Ceny oraz dane zawarte w niniejszym cenniku są aktualne na dzień jego publikacji. Podane ceny promocyjne nie łączą się z innymi programami rabatowymi dotyczącymi Originalnych Akcesoriów Opla.