



CENNIK - OFERTA DLA BIZNESU

OPEL MOVANO PODWOZIE.

Rok produkcji 2016 / Rok modelowy 2016.



AKTUALNA PROMOCJA

- Zapytaj Dealera o promocyjny rabat dla biznesu
- Promocyjny pakiet „Opel Ubezpieczenie” już od 3,5%
- Wydłużona Gwarancja Opel FlexCare 2+2 lata/limit 120 000 km za 1 950 zł*

*Cena netto, należy do niej doliczyć podatek VAT 23%. Program ochrony pogwarancyjnej pojazdu oferowany i obsługiwany przez Dealerów marki Opel po wygaśnięciu okresu gwarancji o zakresie tożsamym z gwarancją, oferowany odpłatnie na okres podany w Certyfikacie Wydłużonej Gwarancji Opel FlexCare lub do osiągnięcia przebiegu maksymalnego podanego w Certyfikacie Wydłużonej Gwarancji Opel FlexCare, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze. Szczegóły programu i inne warianty okresu ochrony przedstawiamy na stronie www.opel.pl / Usługi serwisowe / Wydłużona Gwarancja Opel FlexCare. Liczba modeli w ofercie ograniczona. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne (rekomendowane ceny detaliczne brutto pomniejszone o rabat wymieniony na pierwszej stronie cennika) dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

Cennik Opla Movano – Platforma, Podwozie do zabudowy, Skrzynia, Wywrotka, Kontener – z pojedynczą kabiną lub z kabiną załogową¹, rok produkcji 2016, rok modelowy 2016



Oferta dla biznesu

Modele i wersje		2.3 CDTI 110KM ²	2.3 CDTI 125KM	2.3 CDTI 135 KM S/S	2.3 CDTI 150 KM MA6 ³	2.3 CDTI 163 KM S/S
Platforma		kabina pojedyncza (zł netto*)				
L2H1 FWD 3,5t	M6	-	84 016 / -	87 268 / -	-	90 317 / -
L2H2 FWD 3,5t	M6	-	85 480 / -	88 732 / -	-	91 780 / -
L3H1 FWD 3,5t	M6	-	85 480 / -	88 732 / -	-	91 780 / -
L3H2 FWD 3,5t	M6	-	86 943 / -	90 195 / -	-	93 244 / -
Podwozie do zabudowy		kabina pojedyncza / załogowa (zł netto*)				
L2H1 FWD 3,5t	M6/MA6 ³	81 415 / 86 293	84 463 / 89 341	87 715 / 92 593	- / 97 268	- / 95 642
L2H1 RWD SW 3,5t	M6	-	89 545 / -	91 333 / -	-	94 301 / -
L2H1 RWD TW 3,5t	M6	-	92 065 / -	93 854 / -	-	96 821 / -
L2H1 RWD TW 4,5t	M6	-	97 675 / -	99 463 / -	-	102 431 / -
L3H1 FWD 3,5t	M6/MA6 ³	82 878 / 87 756	85 927 / 90 805	89 179 / 94 057	- / 98 732	92 228 / 97 106
L3H1 RWD SW 3,5t	M6	-	91 008 / 95 886	92 797 / 97 675	-	95 764 / -
L3H1 RWD TW 3,5t	M6	-	91 211 / 97 512	93 000 / 99 301	-	97 390 / 102 268
L3H1 RWD TW 4,5t	M6	-	97 715 / 104 016	99 504 / 105 805	-	103 894 / 108 772
L4H1 RWD TW 3,5t	M6	-	93 285 / 98 163	95 073 / 99 951	-	98 041 / 102 919
L4H1 RWD TW 4,5t	M6	-	99 789 / -	101 577 / -	-	104 545 / 109 423
Skrzynia ładunkowa		kabina pojedyncza / załogowa (zł netto*)				
L2H1 FWD 3,5t	M6	-	93 976 / 98 854	97 228 / 102 106	-	103 813 / 105 154
L2H1 RWD TW 3,5t	M6	-	101 577 / -	103 366 / -	-	106 333 / -
L2H1 RWD TW 4,5t	M6	-	107 187 / -	108 976 / -	-	111 943 / -
L3H1 FWD 3,5t	M6	-	96 740 / 100 317	99 992 / 103 569	-	103 041 / 106 618
L3H1 RWD SW 3,5t	M6	-	101 821 / 105 398	103 610 / 107 187	-	106 577 / -
L3H1 RWD TW 3,5t	M6	-	102 024 / 107 024	103 813 / 108 813	-	108 203 / 111 780
L3H1 RWD TW 4,5t	M6	-	108 528 / 113 528	110 317 / 115 317	-	114 707 / 118 285
L4H1 RWD TW 3,5t	M6	-	104 098 / 108 976	105 886 / 110 764	-	108 854 / 113 732
L4H1 RWD TW 4,5t	M6	-	110 602 / 115 480	112 390 / 117 268	-	115 358 / 120 236
Wywrotka		kabina pojedyncza / załogowa (zł netto*)				
L2H1 FWD 3,5t	M6	-	101 618 / -	104 870 / -	-	-
L2H1 RWD SW 3,5t	M6	-	106 699 / -	108 488 / -	-	111 455 / -
L2H1 RWD TW 3,5t	M6	-	109 220 / -	111 008 / -	-	113 976 / -
L2H1 RWD TW 4,5t	M6	-	114 829 / -	116 618 / -	-	119 585 / -
L3H1 FWD 3,5t	M6	-	- / 107 878	- / 111 130	-	- / 114 179
L3H1 RWD SW 3,5t	M6	-	- / 112 959	- / 114 748	-	-
L3H1 RWD TW 3,5t	M6	-	118 366 ⁴ / 114 585	120 154 ⁴ / 116 374	-	124 545 ⁴ / 119 341
L3H1 RWD TW 4,5t	M6	-	124 870 ⁴ / 121 089	126 659 ⁴ / 122 878	-	131 049 ⁴ / 125 846
Kontener		kabina pojedyncza (zł netto*)				
L3H1 FWD 3,5t	M6	-	112 431 / -	115 683 / -	-	118 732 / -
L3H1 RWD SW 3,5t	M6	-	117 512 / -	119 301 / -	-	122 268 / -
L4H1 RWD TW 3,5t	M6	-	120 439 / -	122 228 / -	-	125 195 / -
L4H1 RWD TW 4,5t	M6	-	126 943 / -	128 732 / -	-	131 699 / -

L – dostępne długości nadwozia: 2 = średnia, 3 = długa, 4 = przedłużona

H – dostępne wysokości nadwozia: 1 = niska, 2 = średnia

FWD = napęd na przednie koła RWD = napęd na tylne koła

SW = pojedyncze koła na osi tylnej TW = podwójne koła na osi tylnej (występują tylko przy napędzie RWD)

¹ Dostępność podwójnej kabiny załogowej zależna od modelu i wersji (patrz tabelka – wartości po ukośniku)

² W wersjach z silnikiem 110 KM dostępny jest system Start/Stop (S/S): dopłata 813 zł.

³ MA6 = 6-biegowa zautomatyzowana skrzynia biegów: standardowe wyposażenie tylko z silnikiem 150 KM.

⁴ Model wyposażony standardowo w dodatkową skrzynię na narzędzia pomiędzy kabiną a wywrotką.

* Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.

Liczba modeli w ofercie ograniczona. Promocja dostępna do wyczerpania zapasów. Samochody na składzie dealerskim mogą zawierać dodatkowe, płatne wyposażenie. Prosimy o potwierdzenie dostępności poszukiwanego modelu u Dealera marki Opel. Dokładny opis całej oferty promocyjnej dostępny jest u Dealerów marki Opel. Ceny promocyjne dotyczą klientów indywidualnych (detalicznych). Klientów flotowych (firmy i przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą bądź instytucje prowadzące działalność społeczną, zarejestrowane w Polsce i rejestrujące auto na terenie Polski) w sprawie zapytań ofertowych prosimy o kontakt z wybranym Dealerem marki Opel.

Wymiary zabudów fabrycznych

Zabudowa	Wersja	Kabina pojedyncza	Kabina załogowa
Skrzynia	L2H1	3230 x 2040 mm / 5 europalet	2560 x 2040 mm / 5 europalet
	L3H1 FWD / RWD SW	3900 x 2040 mm / 7 europalet	3230 x 2040 mm / 5 europalet
	L3H1 RWD TW	3700 x 2040 mm / 7 europalet	3130 x 2040 mm / 5 europalet
	L4H1	4470 x 2040 mm / 8-9 europalet	3760 x 2040 mm / 7 europalet
Wywrotka	L2H1	3205 x 2040 mm	-
	L3H1 FWD / RWD SW	3180 x 2014 mm	3205 x 2040 mm
	L3H1 RWD TW	-	3105 x 2040 mm
Kontener*	L3H1	20m ³ / 4100 x 2150 x 2200 mm / 8 europalet	-
	L4H1	20m ³ / 4300 x 2150 x 2200 mm / 8 europalet	-

* Dostępny kontener o pojemność 22 m³, w zależności o wersji.

Dane techniczne silników

	2.3 CDTI 110 KM (S/S)	2.3 CDTI 125 KM	2.3 CDTI BiTurbo 135 KM S/S	2.3 CDTI 150 KM	2.3 CDTI BiTurbo 163 KM S/S
Skrzynie biegów	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa manualna	6-biegowa zautomatyzowana Easytronic®	6-biegowa manualna
Pojemność skokowa, cm ³	2 299	2 299	2 299	2 299	2 299
Moc maksymalna, kW/KM przy obr./min	81 / 110 przy 3 500	92 / 125 przy 3 500	100 / 135 przy 3 500	110 / 150 przy 3 500	120 / 163 przy 3 500
Maks. moment obrotowy, Nm przy obr./min	285 przy 1 250-2 000	310 przy 1 250-2 500	340 przy 1 500-2 500	350 przy 1 500-2 750	360 przy 1 500-3 000
Norma emisji spalin	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Zużycie paliwa, cykl mieszany, l/100 km*	8,2-8,6	FWD: 8,2-8,6 RWD: 8,9-9,5	FWD: 7,2 RWD: 8,1-8,3	8,4	FWD: 7,2 RWD: 8,1-8,3
Emisja CO ₂ , cykl mieszany, g/km*	216-226	FWD: 216-226 RWD: 232-248	FWD: 190 RWD: 212-219	220	FWD: 190 RWD: 212-219
Obowiązkowe przeglądy okresowe	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata	co 40 000 km lub 2 lata

* Wszystkie informacje były aktualne w momencie publikacji materiału. Zastrzegamy sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w dowolnym czasie. Aktualnych informacji o ofercie udzielają Autoryzowani Dealerzy marki Opel. Wszystkie dane dotyczą modeli podstawowych z wyposażeniem seryjnym. Wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla silników spełniających normy Euro 5 zostały określone według dyrektyw WE 715/2007 i WE 692/2008 oraz 80/1268/EWG i 2004/3/WE, na podstawie oficjalnych testów w warunkach laboratoryjnych, i mierzone są dla pojazdów gotowych do jazdy, zgodnie z tymi regulacjami. Faktyczne wartości mogą różnić się od podanych w zależności od zachowania kierowcy, warunków atmosferycznych, nawierzchni, jak i innych czynników natury nietechnicznej. Dodatkowe wyposażenie może spowodować wyższe spalanie i emisję CO₂, zwiększenie masy własnej pojazdu, a co za tym idzie nacisku na osie i jednocześnie ograniczenie ładowności pojazdu i dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Może również prowadzić do zmniejszenia maksymalnej prędkości i uzyskiwanych przyspieszeń. Zmierzone osiągi dotyczą pojazdu z kierowcą o masie 75 kg i obciążeniem 125 kg.

Wymiary, masy, pojemności

Nadwozie

Długość całkowita (mm):

Platforma: L2: 5 530; L3: 6 180

Podwozie: L2: 5 643; L3: 6 193-6 293; L4: 6 848

Wysokość całkowita kabiny (mm, bez obciążenia):

dla FWD – H1: 2 258-2 272; H2: 2 457-2 463

dla RWD – H1: 2 273-2 301

Szerokość ze złożonymi/rozłożonymi lusterkami (mm): 2 070/2 470

Rozstaw osi (mm): L2: 3 682; L3: 3 682-4 332; L4: 4 332

Rozstaw kół przód/tył (mm): 1 750/ 1 612(TW) 1 730(SW)

Średnica zawracania (w zależności od wersji)

Między krawężnikami: 13,6-15,7 m

Między ścianami: 14,1-16,2 m

Przestrzeń ładunkowa (wg ECIE, w zależności od wersji)

Szerokość między nadkolami (mm): 1 080(TW)/1 380(SW)

Masy (wg ECE)

Dopuszczalna masa całkowita (w zależności od wersji): 3 500-4 500 kg

Ładowność (w zależności od wersji): 802-2 525 kg

Dopuszczalna masa całkowita przyczepy z hamulcami: 2 500-3 500 kg

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe	zł netto*	
NADWOZIE		
Lakier metaliczny		1626
Zbiornik paliwa 80 litrów	NH1	S
Większy zbiornik paliwa 105 litrów	NH7	325
Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne ze zintegrowanymi kierunkowskazami		S
Reflektory przeciwmgielne	T3U	407/P
Światła do jazdy dziennej	T3W	41
Lusterka zewnętrzne na przedłużonych ramionach	DBE	325
Chłapacze przeciwblotne przednie i tylne	Q8H	244
Hak holowniczy	VR2	1 463/P
Zwiększony uciąż na haku holowniczym do 3,5t (tylko dla wersji DMC 3,5t RWD TW)	V8F	1 220
Filtr cząstek stałych	K13	S
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji (kontener)	WRF	732
Elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji (wywrotka/skrzynia)	KPD	650/P
Przystawka odbioru mocy z silnika (w wersjach FWD tylko z ogrzewaniem C41, w wersjach RWD tylko z klimatyzacją C60/C61, niedostępna z zautomatyzowaną skrzynią biegów). Zawiera: elektryczne złącze odbioru mocy dla konwersji KPD.	V66	488
Przystawka odbioru mocy ze skrzyni biegów – złącze mechaniczne (tylko w wersjach RWD, niedostępne z UF3)	M1F	2 439
Podwyższone obroty biegu jałowego	UF3	325
Nadwozie – zawieszenie i koła		
Podwójne koła na tylnej osi (tylko w wersji RWD TW)		S
Zawieszenie pneumatyczne (tylko w wersjach FWD)	F47	6911
Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi (tylko w wersji RWD)	G94	1 463/P
Opony wielosezonowe (niedostępne z wersją RWD TW)	NRK	813
Pełnowymiarowe koło zapasowe (pod podłogą przedziału ładunkowego, niedostępne z zestawem naprawczym WTC)	P34	S
Zestaw naprawczy do opon – brak koła zapasowego P34 (tylko w wersji FWD)	WTC	0
Kołpaki piast kół	P91	S
Pełnowymiarowe kołpaki kół	QP9	P
KONWERSJE FABRYCZNE		
Pojemnik na narzędzia pod skrzynią ładunkową (niedostępny dla Platformy)	K2Z	2 602
Wywrotka – zamiana na stalowe burty, z wywrotem na tył (niedostępna w wersjach D.M.C 4,5t w zależności od wersji silnikowej)	Y3V	813
Wywrotka – mechanizm wywrotu trójstronnego, z aluminiowymi burtami	Y3T	1 951
Wywrotka – mechanizm wywrotu trójstronnego, ze stalowymi burtami (niedostępna w wersjach D.M.C 4,5t w zależności od wersji silnikowej)	Y3U	2 764
Lakierowanie wywrotki w kolorze nadwozia	6D6	789
Kontener – pojemność 22 m ³ (4580 x 2150 x 2200 / 9 europalet) – dla wersji L4 (dostępność w zależności od wersji silnikowej)	Y3Q	894
Odcylacz strugi powietrza na dachu kabiny (tylko z Y3J/Y3Q)	G7M	2 033
Schówek nad kabiną o aerodynamicznym kształcie (tylko z Y3J/Y3Q)	Z1D	3 089
Tylne drzwi kontenera rolowane (tylko z Y3J/Y3Q)	D5W	3 008
Lewe drzwi kontenera (tylko z Y3J/Y3Q)	E34	4 146
Prawe drzwi kontenera (tylko z Y3J/Y3Q)	E37	4 146
WNĘTRZE – tapicerki, fotele i wewnętrzne elementy ozdobne		
Tapicerka tekstylna Pulse, ciemna	TACR	S
Tapicerka winylowa, ciemna (niedostępna z pakietem XIC6 i fotelem kierowcy A5Z)	TACQ	203
Fotel kierowcy z regulacją w 6 kierunkach z podłokietnikiem	A51	S
Podwójne siedzenie pasażera ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik	A58	S
Podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami, składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptopa	ASY	569/P
Pojedynczy fotel pasażera z przodu (niedostępny z pakietem XIC6)	AE1	81
Komfortowy fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z pakietami XIC6/HMG)	B21	244/P
Komfortowy fotel pasażera z podłokietnikiem (dostępny tylko z fotelem kierowcy B21)	AHZ	244
Amortyzowany hydraulicznie fotel kierowcy z podłokietnikiem (niedostępny z poduszką AP0, fotelem kierowcy A51, tapicerką TACQ)	A5Z	2 358/P
Podgrzewany fotel kierowcy (tylko z podwójnym siedzeniem pasażera A58 lub ASY i tapicerką TACR)	C37	407
Podgrzewane fotele przednie (dostępne tylko z fotelem pasażera AE1/AHZ i tapicerką TACR)	KA1	732
Wnętrze – rozwiązania funkcjonalne i sterowanie		
Popielniczka i zapalniczka (pakiet dla palących)	DT4	81
Elektrycznie sterowane przednie szyby	A32	S
Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy	AXG	P
Wewnętrzne lustro wsteczne (tylko z przeszkloną przegrodą AX9 i tylnymi drzwiami J1X/J1T)		S
Tylna przegroda kabiny (standard tylko dla Podwozi i konwersji, wyposażenie dodatkowe tylko dla Platformy)	AX6	S/325
Przeszklona tylna przegroda kabiny (niższa cena dotyczy Podwozi i konwersji, wyższa Platformy)	AX9	244/569
Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny (tylko z przegrodą AX6/AX9)	5PA	285/P
System schowków, uchwytów na napoje oraz półek na desce rozdzielczej, drzwiach i na suficie		S
Dodatkowe schowki i uchwyty		P
Wysuwany uchwyt na dokumenty na desce rozdzielczej	B8L	P
Adapter sygnału analogowego do szyny CAN	KC6	854
Dwa gniazda zasilania 12 V na desce rozdzielczej		S
Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku	KC8	P
Drugi akumulator 95 Ah	0BC	1 545
Akumulator podstawowy 110 Ah	K4G	244
Wnętrze – ogrzewanie i klimatyzacja		
System ogrzewania z recyrkulacją powietrza (niedostępne z pakietami XIC7 i XIC8)	C41	S
Filtr przeciwpyłkowy	XR5	325/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym (niedostępna z pakietem XAZV)	C60	3 659/P
Klimatyzacja sterowana ręcznie z filtrem przeciwpyłkowym – cena tylko przy zamówieniu z pakietem XIC6/HMF/OFM/HMG	C60	2 602/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie (niedostępna z XIC7).	C61	4 878/P
Klimatyzacja sterowana elektronicznie – cena tylko przy zamówieniu z pakietem XIC6/HMF/OFM/HMG.	C61	3 415/P
Wnętrze – systemy audio-informacyjne		
Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim		S
Brak radioodbiornika (usunięcie)	UL5	- 244
Radioodbiornik R15 BT USB (niedostępny z pakietami XIC7/XIC6). Zawiera: 2-głośnikowy system audio, złącza AUX-in, USB, Bluetooth®.	UF7	S
Radioodtworacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy. Zawiera: złącza AUX-in, USB, Bluetooth®.	2L7	610/P
System nawigacji IntelliLink Navi 50 – mapy Europy, radioodbiornik, złącza AUX-in, USB i Bluetooth®, zintegrowany ekran dotykowy wysokiej rozdzielczości	200	2 439

Wyposażenie standardowe / opcje dodatkowe	zł netto*	
BEZPIECZEŃSTWO I UKŁADY WSPOMAGAJĄCE KIEROWCĘ		
Przednia poduszka powietrzna kierowcy	AJ3	S
Boczna poduszka powietrzna kierowcy (dostępna tylko z poduszką powietrzną kierowcy AJ3 i pasażera AK5)	AP0	732/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera (nieдоступna z pakietem XIC6)	AK5	1 220/P
Przednia poduszka powietrzna pasażera oraz boczne poduszki powietrzne (tylko z fotelami pasażera AE1 lub AHZ oraz radioodtworaczami 2L7, UGI niedostępna z pakietami XIC6/HMG/OFM)	AJ7	1 463
System antypoślizgowy ABS ze wspomaganie hamowania awaryjnego EBA		S
System stabilizacji toru jazdy ESP® z system Traction Control	NW9	S
System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu	UFL	P
Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem – czujnik deszczu i światła. Zawiera: reflektory przeciwmgielne.	CE1	650/P
Zdalnie sterowany zamek centralny	UTJ	S
Kluczyk trójfunkcyjny z funkcją selektywnego sterowania zamkami drzwi	CLA	S
Funkcja doryglowania zamków (deadlock)	UTK	244
Alarm	UA6	1 301
Cyfrowy tachograf (standard tylko w wersjach o DMC 4,5t)	TGP	2 439/S
Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Zawiera: komputer pokładowy.	K34	407/P
Komputer pokładowy	U68	244/P
Stałe ograniczenie prędkości maksymalnej – do 90/100/110/130 km/h		163
Statyczne doświetlanie zakrętów	T95	P
PAKIETY WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO		
zł netto*		
Pakiet Praktyczny (nieдоступny z poduszką AK5/AJ7, fotelem kierowcy A51, podgrzewanymi fotelami przednimi, pakietem OFM oraz tapicerką TACQ) <i>Radioodtworacz CD16 BT USB. Komfortowy fotel kierowcy. Wielofunkcyjne podwójne siedzenie pasażera z dolnymi schowkami i ze składanym oparciem środkowym tworzącym stolik z obrotową podstawką na laptop. Wysuwany uchwyt na dokumenty. Materiał wyciszający na przegrodzie kabiny. Funkcja jednoimpulsowego sterowania oknem kierowcy.</i>	XIC6	1 789
Pakiet Uzupełniający (nieдоступny z poduszką AK5/AJ7) <i>Dodatkowa dolna kieszeń w drzwiach z oświetleniem. Gniazdo zasilania 12V w lewym tylnym słupku. Zamykana półka na dokumenty A4 na górze kokpitu.</i>	XICM	244
Pakiet Bezpieczeństwa (nieдоступny z pakietem XIC6/HMG i fotelem A5Z) <i>Przednia poduszka powietrzna pasażera. Boczna poduszka powietrzna kierowcy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy.</i>	OFM	1 789
Pakiet Klimatyzacji (nieдоступny z pakietem XIC6) <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtworacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy.</i>	XIC7	3 740
Pakiet Klimatyzacji Plus (nieдоступny z pakietami XAZV i XIC6) <i>Klimatyzacja sterowana ręcznie. Radioodtworacz CD16 BT USB ze sterowaniem na kierownicy. Tempomat z ogranicznikiem prędkości. Komputer pokładowy.</i>	XIC8	3 984
Pakiet Asystent Bezpieczeństwa (standard dla wersji DMC 4,5t, nieдоступny z CE1) <i>System ostrzegania przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Reflektory przeciwmgielne. Asystent świateł drogowych. Komputer pokładowy.</i>	XYCO	1 789/S
Pakiet Budowlany (tylko w wersjach RWD, nieдоступny z poduszką AJ7/AP0, fotelem kierowcy A51, pakietem OFM, tapicerką TACQ) <i>Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hak holowniczy. Amortyzowany hydraulicznie fotel kierowcy z podłokietnikiem.</i>	HMG	3 984
Pakiet Oświetlenia <i>Statyczne doświetlanie zakrętów. Automatyczne sterowanie wycieraczkami i oświetleniem. Reflektory przeciwmgielne przednie. Oświetlenie z funkcją opóźnionego wyłączenia „Follow-me-home”.</i>	HME	976

* Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami netto, należy do nich doliczyć podatek VAT 23%.

S – wyposażenie standardowe wersji P – opcja wyposażenia dostępna w pakietach lub w ramach innych elementów wyposażenia

Uwaga – niniejsza publikacja jest wycięciem z pełnego cennika, a dostępność niektórych elementów wyposażenia może być ograniczona lub też uzależniona od zamówienia opcji dodatkowych. Szczegółowych wyjaśnień udziela Dealer marki Opel. Złożone opcje wyposażenia dodatkowego, które składają się z kilku połączonych elementów (np. tempomat zawiera m. in. komputer pokładowy), mogą zawierać w swoim opisie również te elementy, które stanowią już wyposażenie standardowe innej wersji wyposażeniowej danego modelu. Każdy element i pakiet wyposażenia jest oznaczony kodem fabrycznym (np. „KA1”, co tu oznacza podgrzewane fotele przednie). Oznaczenia te znajdują się w drugiej kolumnie tabeli.

Wszystkie ceny zawarte w niniejszym cenniku są rekomendowanymi cenami detalicznymi netto (do cen należy doliczyć podatek VAT), zawierającymi opłatę za transport samochodu, oraz podatek akcyzowy zależny od typu homologacji i od pojemności silnika. Rekomendowane ceny detaliczne netto w przypadku specjalnego wyposażenia będą ważne jedynie wtedy, gdy wyposażenie to zostanie zamówione jednocześnie z danym modelem pojazdu. Podane ceny obowiązują dla modeli w lakierach bazowych – inne rodzaje lakierów dostępne są za dopłatą. Powyższe ceny mogą bez uprzedzenia ulec zmianom w zależności od zmiany cen wprowadzonych przez producenta, jak również zmian w podatkach i przepisach celnych. Niniejszy cennik unieważnia wszystkie uprzednio publikowane cenniki, które niniejszym przestają obowiązywać. Przedstawione informacje są aktualne w chwili ukazania się niniejszej publikacji. Producent zastrzega sobie w każdej chwili prawo do zmian zarówno w zakresie oferowanych modeli, ich kolorów, budowy i wyposażenia. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności. Informacje dotyczące dostępności prezentowanych modeli oraz aktualnych cen detalicznych można uzyskać u Dealera marki Opel. Informacje na temat złomowania samochodów, przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.opel.pl.

General Motors Poland, Warszawa, 17 marca 2016 r.